







UWAGI:

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU:
 Opracowanie PROJEKTU REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU LO im. C.K. NORWIDA NA DZIAŁCE EW. NR. 3/1; W OBRĘBIE 05-06 W RADZYMINIE PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 26, stanowi niepowiązaną dokumentację budowlaną z zachowaniem przepisów prawa autorskiego przysługującego projektantowi, ustawa o prawie autorskim z 1994 roku (dz. u. nr 24 poz. 83).
 Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta. Powołanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

1. INWENTARYZACJA PRZEDSTAWIA STAN NA DZIEŃ 30.05.2012 R.
2. OPRACOWANIE WYKONANO W OPIARCU O POMIAR BEZPOŚREDNI W TERENIE MAJU 2012 R.
3. INWENTARYZACJE WYKONANO W ZAKRESIE OKREŚLONYM W UMOWIE.



LO im. Cypriana Kamila Norwida
 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 26
 działka ew. nr 3/1 obr. 05-06

INWESTOR:
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE
 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		B.P.U. FORMAT ul. GIENKIEWICZA 88 06-120 LECIŃKO	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		mgr inż. arch. Jarosław Cieszyński upr. nr BWS2681 mgr inż. inż. w specjalności architektura wnętrz bez ograniczeń upr. do proj. w specjalności architektura wnętrz bez ograniczeń upr. nr MAZ20314/PPOC/08 mgr inż. Radosław Szmalski upr. nr MAZ20314/PPOC/08 mgr inż. prof. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń upr. nr. 200988 (zakres 1) inż. Tomasz Turak inż. Monika Obielek mgr inż. Monika Szmalska	

FAZA		KONCEPCJA REMONTU 1	
NAZWA RYS.:		SCHODY ZEWNĘTRZNE	
DATA	REWIZJA:	-	
czerwiec 2012			
SKALA:	NR RYS.:	K - 1	
1:50			

Opis założeń projektowych

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont zewnętrznych schodów przy LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Zakres prac:

- rozbiórka istniejącego muru i schodów zewnętrznych
- budowa nowego muru i nowych schodów na tym samym miejscu (schody o jednakowej szerokości)

Przeznaczenie opracowania:

Poniższe opracowanie określa założenia projektowe do wykonania remontu zewnętrznych schodów przy LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Przedmiotowy budynek LO znajduje się w rejestrze i ewidencji zabytków nieruchomych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – stan na maj 2012.

Projektowane rozwiązania:

SCHODY

konstrukcja monolityczna, żelbetowa (w celu ochrony przed podciąganiem wilgoci z gruntu należy wykonać beton o klasie szczelności W8, dodatkowo wykonać warstwę ochronną z cienko- i chudym betonem zaizolować powłokowo np. emulsją lateksową)

powierzchnia stopni i podestu - granit jasnoszary (Strzegom) gr.3cm o strukturze groszkowanej płomieniowanej (antypoślizgowej), klejony do płyty betonowej klejem do granitu mrozoodpornym (przygotowanie podłoża i sposób klejenia zgodnie z wytycznymi producenta kleju)

MUR

konstrukcja monolityczna, żelbetowa (nowy mur – rozbiórka starego) ocieplenie muru wraz z nakryciem – systemowa z farb elewacyjnych – systemowa

balustrady zewnętrzne - stalowe, malowane antykorozyjnie i lakierowane w kolorze RAL 7037

ODWODNIENIE

systemy odwodnienia z ocynkowanymi płaskownikami lub listwami z odwodnieniem na zewnątrz schodów systemowe odwodnienie liniowe ACO

l
o
y
a
ła

agi
scu
do
łnej

cie,
ny i
v na
i jak
nienia

we,
iązany
z tymi
antem.

str. 2