

WID.7130.1.44.2015.MŚ

DECYZJA Nr 116 /2015

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 8 i art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), a także § 1 Uchwały Nr V-1/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2015 r. złożonego przez firmę „QUARTUM” reprezentowaną przez Cezarego Jaszczolta z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wysokiej 68a/6 działającą w imieniu Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 (Uchwała Nr V-19/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 lutego 2015r.)

zezwalam

1. Wnioskodawcy (Powiat Wołomiński w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin) na lokalizację publicznego zjazdu z drogi powiatowej nr 4304 W tj. ul. Norwida w m. Radzymin służącego do obsługi dz. nr. ew. 3/1 obręb 0026-05-05 w m. Radzymin przeznaczony na cele oświaty.
2. Zjazd zlokalizowany w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z przedłożoną propozycją lokalizacji zjazdu przedstawioną na planie zagospodarowania terenu, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji oraz zgodnie z warunkami §78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
3. Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas nieokreślony.
4. Warunki techniczne jakie należy spełnić przy projektowaniu i wykonaniu zjazdów:
 - 1) Szerokość zjazdu publicznego powinna być nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdni a szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze.
 - 2) Linia bramy wjazdowej min. 5,5 m od krawędzi jezdni asfaltowej lub w liniach rozgraniczających ulicy w planie miejscowym.
 - 3) nawierzchnia utwardzona co najmniej w granicach pasa drogowego,
 - 4) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi - łuki,
 - 5) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do niwelety jezdni.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazdu nie zostanie wybudowany.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor zobowiązany jest do: