



KONSTRUKCJĘ DACHU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY R15 PRZEKRYCIE W KLASIE RE15 + NRO

<b>D.1.</b>	
Papa	
Wełna mineralna x2	30cm
Błacha trapezowa	9cm
HEA	21cm

<b>D.2.</b>	
Papa	
Wełna mineralna x2	30cm
Strop gęstożebrowy	24cm
Tynk gipsowy	2cm

<b>D.3.</b>	
Błacha płaska na rąbek stojący	
Papa wstępnego krycia	
Deskowanie	
Kontrłaty 5 x 4 cm	
Folia wiatroszczelna	
Wełna mineralna gr 20	
ułożona w dolnym pasie kratownicy 8 x 24 cm	

<b>D.4.</b>	
Błacha płaska na rąbek stojący	
Papa wstępnego krycia	
Deskowanie	
Kontrłaty 5 x 4 cm	
Folia wiatroszczelna	
Wełna mineralna gr 18	

<b>St.1.</b>	
Płytki gresowe na zaprawie klejowej	1cm
Wylewka zbrojona siatką zgrzewaną	4cm
Styropian	5cm
Strop Teriva (istniejący)	24cm
Tynk gipsowy	2cm

<b>St.1.1.</b>	
Płytki gresowe na zaprawie klejowej	1cm
Strop monolityczny	17cm
Tynk gipsowy	2cm

<b>P.1.</b>	
Płytki gresowe na zaprawie klejowej	1cm
Wylewka betonowa zbrojona siatką stal.	10cm
Polistyren extr. XPS / Styrodur	15cm
Folia izolacyjna x2	
Chudy beton	10cm
Tłuczeń kamienny	30cm
Podsypka piaskowa	30cm

<b>P.1.1.</b>	
Wykładzina PCV (posiadająca atest PZH)	
Wylewka betonowa zbrojona siatką stal.	7cm
Hydroizolacja	
Polistyren extr. XPS / Styrodur	10cm
Hydroizolacja	
Chudy beton	10cm

**LEGENDA:**

— — — — — ŚCIANY PROJEKTOWANE DO WYBURZENIA / PROJEKTOWANE NOWE OTWORY

— — — — — ELEMENTY STOLARKI PROJEKTOWANE DO LIKWIDACJI

— — — — — OTWORY PROJEKTOWANE DO ZAMUROWANIA

**S1** ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE DO DOCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ

**S1** ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE DO DOCIEPLENIA STYROPIANEM

**S2** PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

**S3** PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW SYLIKATOWYCH

**S4** PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

**S5** PROJEKTOWANE ŚCIANY W KONSTRUKCJI LEKKIEJ POJEDYŃCZE LUB PODWÓJNE PŁYTOWANIE

\*EI60\* KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, OZNACZENIE DODATKOWEGO WYDZIELENIA W STREFIE

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu: Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i powiatu wołomińskiego

**KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO\_KOMBUD@WP.PL**

OPRACOWANIE CHRONIONE PRZECIWOZKŁADANIEM AUTORSKIM. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NEZODZIEŻY WŁASNOŚCIĄ DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.

PROJEKT: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego

LOKALIZACJA INWESTYCJI: 05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18, dz. nr 160/2, 168/3, 168/4, obręb 35

INWESTOR: Powiat Wołomiński, 05-200 Wołomin, ul. Prądzińskiego 3

TYTUL RYSUNKU: Przekrój B-B

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Marchewka	SPRAWNENIA:	MPOIA/113/2008	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Arkadiusz Sarlej	SPRAWNENIA:	14/LOOKK/2011	PODPIS:
ASYSTENT:	mgr inż. arch. Bartosz Dobrowolski	SPRAWNENIA:		PODPIS:

SKALA: 1:50 DATA: 11.2020 ROZMIAR ARKUSZA: 297x695 NR RYSUNKU: A06 STRONA: