



Rok założenia
1892

POJAZDY SPECJALISTYCZNE
— ZBIGNIEW —
SZCZĘŚNIAK

43-384 Jaworze, ul. Podgórska 506
tel. +48 33 8183254, fax. +48 33 8182614
Zakład produkcyjny:
43-382 Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 36
www.pojazdyspecjalistyczne.com.pl
biuro@pojazdyspecjalne.com.pl

L. dz. 3884/11/2006./JW

Bielsko-Biała 2006-11-16

**Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Ul. Sasina 15
05-200 Wołomin
Fax: 022 787 7636**

**Dotyczy: Przetarg na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nr sprawy
PT 2370/6/06**

W związku z zapoznaniem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego zgodnie z PN-EN1846-1 S-2-3-8000-8/4000-1, niniejszym pismem na podstawie art. 180 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) składam,

PROTEST

Do czynności Zamawiającego polegającej na określeniu wymagań dotyczących udziału w postępowaniu w sposób naruszający interes firmy Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak, z uwagi na wadliwość niniejszego postępowania przejawiającą się naruszeniu przez Zamawiającego poniższych artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych:

- art. 7 ust. 1, polegającym na przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz nierównego traktowania wykonawców.
- art. 25, polegającym na określeniu warunków udziału w postępowaniu niezgodnie z obowiązującymi przepisami

W oparciu o powyższe zarzuty wnoszę o:

- Zmianę treści punktu 4 zał. nr 1 do SIWZ i dopuszczenie przedłożenia Certyfikatu (świadectwa) CNBOP lub odpowiadającego mu dokumentu wymaganego obowiązującym prawem na oferowany pojazd, podczas odbioru przedmiotu zamówienia.
- Zmianę wymagań minimalnych określonych w punktach 2.1. oraz 2.2 zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami minimalnymi KG PSP – CNBOP dla pojazdów klasy PN-EN 1846-1 S-2-3-8000-8/4000-1.



POJAZDY SPECJALISTYCZNE
 — ZBIGNIEW —
 SZCZĘŚNIAK

43-384 Jaworze, ul. Podgórska 506
 tel. +48 33 8183254, fax. +48 33 8182614
 Zakład produkcyjny:
 43-382 Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 36
 www.pojazdyespecialistyczne.com.pl
 biuro@pojazdyspecialne.com.pl

UZASADNIENIE

W punkcie 4 zał. nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia kopii Certyfikatu zgodności wydanego przez CNBOP w Józefowie wraz z ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

Jednocześnie minimalne parametry techniczne wymagane w załączniku nr 1 do SIWZ wykraczają poza wymagania minimalne określone w opracowaniu „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP czerwiec 2002”:

- punkt 2.1: wymaga łączna pojemność zbiorników min. 10 m³, zgodnie z wymaganiami minimalnymi KGSPSP - CNBOP min 8,8 m³,

- punkt 2.2: wymagana wydajność autopompy min. 6000 l/min, zgodnie z wymaganiami minimalnymi KGSPSP - CNBOP min 4000 l/min,

Spośród pojazdów wymienionej klasy oferowanych na rynku, posiadających ważny Certyfikat Zgodności CNBOP (wykaz aktualnych certyfikatów dostępny na stronie internetowej www.cnbop.pl), wymagania Zamawiającego spełnia tylko jeden pojazd oferowany przez firmę Stolarczyk Mirosław P.U.H (Certyfikat zgodności CNBOP nr 1718/2004).

Zgodnie z Art. 7 punkt 1 (Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229), wyroby wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania.

Z zapisów przywołanej ustawy wynika, iż konieczność uzyskania dopuszczenia do użytkowania (Certyfikatu Zgodności CNBOP) jest wymagana w chwili wprowadzenia do użytkowania, a więc podczas odbioru pojazdu.

Przywołana interpretacja zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jest zgodna z interpretacją zespołu arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Biura Finansów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Wymóg przedłożenia Certyfikatu Zgodności CNBOP na etapie składania ofert, wraz z określeniem wymagań minimalnych wykraczających poza wymagania określone przez KGSPSP i CNBOP, jednoznacznie narusza zasady uczciwej konkurencji określone w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz art. 25, polegającym na określeniu warunków udziału w postępowaniu niezgodnie z obowiązującymi przepisami, uniemożliwiając udział w postępowaniu oferentom nie posiadającym ważnego Certyfikatu Zgodności na pojazd spełniający wymagania Zamawiającego w chwili składania ofert.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Prosimy o pisemne potwierdzenie otrzymania protestu.

Rozdzielnik:

- a/a

- adresat

DYREKTOR

 mgr Anna Szczęśniak